



# MARTILLOS DEMOLEDORES NEUMATICOS Y ACCESORIOS

**KAESER**  
KOMPRESSOREN

## MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO



**SKU:**  
COKDT12

### MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO KAESER KDT30 30LB

Martillo Demoledor Neumático 30Lb, herramienta de demolición de uso profesional, robusta de gran poder 800 GPM, diseñado y construido para durar, de aplicación en horizontal y vertical, usos como demolición de paredes en concreto y otros materiales, mangos tipo D recubiertos con grip de goma y sistema de reducción de vibración al manillar.

Los martillos requieren lubricación constante con aceite ISO 100 para herramienta neumática. La garantía cubre defectos de fabricación; en ningún caso cubre daños causados por falta de lubricación u operación en vacío.

<b>Modelo</b>	COKDT12	<b>Golpes por min</b>	800
<b>Ø Cilindro</b>	1.56"	<b>CFM @ 90 psig</b>	40
<b>Carrera</b>	6,06"	<b>Peso</b>	30 lb
<b>Largo</b>	25"	<b>Entrada de Aire</b>	3/4" NPT



**SKU:**  
COKPB60

## MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO KAESER KPB60 60LB

Martillo Demoledor Neumático 60Lb, Rompe-pavimentos de uso profesional, robusto de gran poder 1400 GPM, diseñado y construido para durar, de aplicación en vertical y usos como demolición de pavimento o concreto, mangos recubiertos con grip de goma y sistema de reducción de vibración al manillar.

Los martillos requieren lubricación constante con aceite ISO 100 para herramienta neumática. La garantía cubre defectos de fabricación; en ningún caso cubre daños causados por falta de lubricación u operación en vacío.

<b>Modelo</b>	COKPB60 - COKPB90	<b>Golpes por min</b>	1.250
<b>Ø Cilindro</b>	2-5/8"	<b>CFM @ 90 psig</b>	75-80
<b>Carrera</b>	6-1/8"	<b>Peso</b>	67 lb
<b>Largo</b>	28-3/4"	<b>Entrada de Aire</b>	3/4 NPT



**SKU:**  
COKPB60E32

## MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO KAESER 60LB CON SILENCIADOR

Martillo Demoledor Neumático COKPB60E 60Lb, Libre de Lubricación, Cilindro mecanizado en una sola pieza y desgaste limitado con tratamiento térmico; superficie con tratamiento níquelado brinda una mayor protección contra la corrosión, 50% menos de emisión de ruido favorecen su uso en zonas residenciales o densamente pobladas, su ensamblaje optimizado con 40% menos de piezas móviles reduce considerablemente sus sesiones de mantenimiento y confiere una vida útil más prolongada. Alta eficiencia energética al ser más ligero pero más potente permite una productividad 40% mayor a la vez que brinda mayor protección al operario con un menor impacto físico para el mismo.

<b>Modelo</b>	COKPB60E32	<b>Consumo de aire</b>	20 l/s
<b>Lubricación</b>	Se recomienda pera de lubricación.	<b>Dado</b>	Hexagonal
<b>Silenciador</b>	50% menos de emisión de ruido	<b>Peso</b>	71 lb
<b>Tamaño del dado</b>	1-1/4" x 6"	<b>Entrada de Aire</b>	3/4 NPT



**SKU:**  
COKPB90

## MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO KAESER KPB90 90LB

Martillo Demoledor Neumático KPB 90Lb, Rompe-pavimentos de uso profesional, robusto de gran poder 1250 GPM, diseñado y construido para durar, de aplicación en vertical y usos como demolición de pavimento o concreto, mangos recubiertos con grip de goma y sistema de reducción de vibración al manillar.

Los martillos requieren lubricación constante con aceite ISO 100 para herramienta neumática. La garantía cubre defectos de fabricación; en ningún caso cubre daños causados por falta de lubricación u operación en vacío.

<b>Modelo</b>	COKPB60	<b>Golpes por min</b>	1.400
<b>Ø Cilindro</b>	2-1/4"	<b>CFM @ 90 psig</b>	60-65
<b>Carrera</b>	4-1/8"	<b>Tamaño del dado</b>	1-1/8"x 6" – 1-1/4"x 6"
<b>Largo</b>	25-5/8"	<b>Entrada de Aire</b>	3/4 NPT



## ACCESORIOS



**SKU:**  
DC5

### PUNTA PALA ENCASTRE

HEX 1-1/4" X 6" X 8" X 5"

Punta Pala encastre HEX, Cincel hexagonal punta pala 1-1/4" para martillos neumáticos, gracias a su poderosa punta pala es indicado en aplicaciones de demolición, así como trabajos de detallado y precisión, indicado para martillos de 60 a 90 Lb.

Tamaño cuerpo HEX	1 - 1/4"
Largo del hexágono	6"
Long bajo el cuello	8"
Ancho y Alto de la hoja	5" y 6"
Ø del cuello	1-3/4"
Peso	3.7 Kg



**SKU:**  
15301610

### PUNTA AGUDA ENCASTRE

HEX 1-1/4" X 6" X 18"

Punta Aguda encastre HEX, Cincel hexagonal punta aguda 1-1/4" para martillos neumáticos, gracias a su poderosa punta aguda es indicado en aplicaciones de demolición, así como trabajos de detallado y precisión, indicado para martillos de 60 a 90 Lb.

Tamaño cuerpo HEX	1 - 1/4"
Largo del hexágono	6"
Long bajo el cuello	18"
Ø del cuello	1-3/4"
Peso	4.1 Kg



**SKU:**  
COLUBKPB

### LUBRICADOR DE LÍNEA

4.000 OZ

Lubricador de Línea 4.000 Oz, alarga la vida de sus equipos neumáticos, deposito de aceite de gran capacidad mantiene un flujo de aire lubricado para mantener sus herramientas en óptimo funcionamiento y otorgándoles un rango mayor de duración a largo tiempo.

<b>Capacidad</b>	4.000 Oz (113.4g)
<b>Tamaño rosca tubería</b>	3/4"
<b>Peso</b>	0.7 Kg
<b>Aceite recomendado</b>	ISO100



**SKU:**  
COMANG3/4

### MANGUERA FLEXIBLE

3/4" X MT

Manguera Flexible 3/4", Flexible, resistente y durable. Para uso en líneas de aire con óptimo funcionamiento a la presión de trabajo.

<b>Ø Diámetro</b>	3/4"	<b>Resistencia</b>	300 PSI
<b>OD</b>	29.4 mm	<b>Disponibilidad</b>	por metros
<b>Peso aproximado</b>	0.17 (kg/pie)		