



# LÍNEA DE PLACAS VIBRATORIAS

[www.maquitecdecolombia.com](http://www.maquitecdecolombia.com)

info@maquitecdecolombia.com


Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia.

Maquinaria Liviana

## PLACA VIBRATORIA RANA ZANJERA 35 X 50

Placa Vibratoria Zanjera, Equipo diseñado para la compactación de material en zonas estrechas como zanjas o surcos reducidos y a lo largo de paredes de cimientos, pilares, ideal para compactar arena, grava y trabaja muy bien los adoquines para pasos peatonales.

FICHA TÉCNICA	
<b>Masa operacional</b>	61 Kg
<b>Frecuencia vpm</b>	5600
<b>Fuerza centrífuga</b>	10,5 Kn
<b>Profundidad de compactación</b>	20 cm
<b>Desplazamiento</b>	37 cm/s
<b>Eficiencia</b>	450 m <sup>2</sup> /h
<b>Tamaño de la placa</b>	35 cm x 50 cm
<b>Dimensiones (cm)</b>	108 Al x 40 An x 80 La



SKU:

<b>Gasolina ECO 6,5 HP</b>	P60IG6
<b>Gasolina KOHLER 6,5 HP</b>	P60IG6K
<b>Diésel HONDA 5,5 HP</b>	P60IG5H

## Maquinaria Liviana

# PLACA VIBRATORIA RANA IMPORTADA 50 X 53

Placa Vibratoria MS90, equipo para compactación de suelos, indicado para trabajar con materiales como arena, grava, y demás materiales granulares.

### FICHA TÉCNICA

<b>Masa operacional</b>	85 Kg
<b>Frecuencia vpm</b>	5500
<b>Fuerza centrífuga</b>	13 Kn
<b>Profundidad de compactación</b>	30 cm
<b>Desplazamiento</b>	40 cm/s
<b>Eficiencia</b>	660 m <sup>2</sup> /h
<b>Tamaño de la placa</b>	53 cm x 50 cm
<b>Dimensiones (cm)</b>	110 Al x 83 An x 50 La



### SKU:

<b>Sin Motor</b>	P90IT
<b>Gasolina ECO 6,5 HP</b>	P90ITG6
<b>Gasolina KOHLER 6,5 HP</b>	P90ITG6K
<b>Gasolina HONDA 5,5 HP</b>	P90ITG5H

## Maquinaria Liviana

# PLACA VIBRATORIA RANA 50 X 70

Placa Vibratoria (Rana) Maquitec, equipada con una excéntrica de gran capacidad, logra una eficiencia única en compactación de materiales granulares no cohesivos.

manguera de presión con acople rápido



### FICHA TÉCNICA

<b>Masa operacional</b>	100 Kg
<b>Fabricación</b>	Lamina trabajo pesado calibre HR 1/2"
<b>Und excéntrica</b>	Con rodamientos alta velocidad
<b>Base</b>	Con sistema de corredera
<b>Ruedas</b>	Para movilidad dentro de la obra
<b>Profundidad de compactación</b>	50 y 45 : 50 cm prof y 35 : 30 cm prof
<b>Fuerza centrifuga</b>	50 y 45: 19 Kn y 35: 15 Kn
<b>Fuerza de compactación</b>	hasta 360 Kg

### SKU:

<b>Sin Motor</b>	P100N
<b>Gasolina ECO 9 HP</b>	P100NG9K5
<b>Gasolina KOHLER 9.5 HP</b>	P100NG10M5
<b>Gasolina KOHLER 9 HP</b>	P100NG9H
<b>Diésel ECO 10 HP</b>	P100ND10KA
<b>Diésel KAMA 10 HP</b>	P100ND10KA
<b>Eléctrico WEG 1 Fase 5 HP</b>	P100NEM5-36
<b>Eléctrico WEG 3 Fase 5 HP</b>	P100NET5-36

## Maquinaria Liviana

# PLACA VIBRATORIA 45X65 LG164

Placa Vibratoria LG164, compactador de placa reversible ligero, potente y compacto; desarrollado principalmente para aplicaciones en trabajos pequeños como vías de acceso, senderos y zanjas angostas. Fácil de manejar su motor diésel reduce el consumo y las emisiones, Componentes de alta calidad. configurados especialmente para la reducción de las vibraciones en el manillar. posee con una resistente placa inferior en acero Hardox 400.

FICHA TÉCNICA	
<b>Motor</b>	Diésel Honda GX160
<b>Arranque</b>	Manual
<b>Potencia</b>	4.8 Hp
<b>Velocidad</b>	22m/min
<b>Bastidor</b>	Acero extrafuerte
<b>Placa</b>	Acero Hardox 400
<b>Masa operacional</b>	157 Kg

