



LA CONSTRUCCIÓN EMPIEZA CON





MEZCLADORA

150 LITROS



Hecho en Argentina



FICHA TÉCNICA

COMPRE AQUÍ

Motor Eléctrico: 0,5 Hp 1F WEG

Motor Combustión: No Aplica

Capacidad Máx.: 150 Litros

Producción por Hora: 0.75 a 1 m³

Cremallera y Piñon: En Hierro

Boca de Tambor: Con Refugio

Peso: 48 Kg

Incluye: Llantas 13"

- Tambor totalmente soldado
- Rodamientos mas grandes para trabajo pesado
- Con menos piezas de ensamble, su integridad estructural es mas sólida





MEZCLADORA

0.5 BULTOS

FICHA TÉCNICA

Motor Eléctrico: 2 Hp 1F - 3F

Motor Combustión: Gasolina o Diésel

Fabricación: Calibre 12 Contorno y
1/8" base tolva

Cabina: Calibre 16

Producción por hora: 0.75 a 1 m³

Peso: 115 Kg sin motor

Incluye: Llantas Rin 9"

COMPRE AQUÍ



Catalina de diente interno acerada, libre de mantenimiento, su diseño de paletas de mezclado proporcionan una mejor homogenización del concreto, en un ciclo de trabajo más reducido. Estructura de larga duración tipo pesado.



MEZCLADORA

1 BULTO

FICHA TÉCNICA

Motor Eléctrico: 3 Hp 1F - 3F

Motor Combustión: Gasolina o Diésel

Fabricación: Calibre 3/16 Contorno y
1/8" base tolva

Cabina: Calibre 16

Producción por hora: 1.5 a 2 m³

Peso: 190 Kg sin motor

Incluye: Llantas Rin 13"

COMPRE AQUÍ

Catalina de diente interno acerada, libre de mantenimiento, su diseño de paletas de mezclado proporcionan una mejor homogenización del concreto, en un ciclo de trabajo más reducido. Estructura de larga duración tipo pesado.





MEZCLADORA

1,5 BULTOS

FICHA TÉCNICA

Motor Eléctrico: 3 y 5 Hp 1F - 3F

Motor Combustión: Gasolina o Diésel

Fabricación: Calibre 3/16 Contorno y
1/8" base tolva

Cabina: Calibre 16

Producción por hora: 2.25 a 3 m³

Peso: 280 Kg con motor

Incluye: Llantas Rin 13"

COMPRE AQUÍ

Catalina de diente interno acerada, libre de mantenimiento, su diseño de paletas de mezclado proporcionan una mejor homogenización del concreto, en un ciclo de trabajo más reducido. Estructura de larga duración tipo pesado.





MEZCLADORA

2 BULTOS

FICHA TÉCNICA

Motor Eléctrico: 5 Hp 1F - 3F

Motor Combustión: Gasolina o Diésel

Fabricación: Calibre 3/16 Contorno y
1/8" base tolva

Cabina: Calibre 16

Producción por hora: 3 a 4 m³

Peso: 310 Kg sin motor

Incluye: Llantas Rin 13"

COMPRE AQUÍ

Catalina de diente interno acerada, libre de mantenimiento, su diseño de paletas de mezclado proporcionan una mejor homogenización del concreto, en un ciclo de trabajo más reducido. Estructura de larga duración tipo pesado.



Consulta todos nuestro videos



YouTube



Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia.

info@maquitecdecolombia.com

Teléfonos (+57) 3185147926 - 3103469960

www.maquitecdecolombia.com