



LÍNEA DE TRACTORES CORTA CESPED

www.maquitecdecolombia.com

info@maquitecdecolombia.com

Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia.



Equipo Agrícola

TRACTOR CORTACÉSPED TROY BILT MULTIFUNCIÓN 15HP 420/38

Tractor Cortacésped Troy Bilt Multifunción 15Hp 420/38, con sistema de transmisión de 6 velocidades y reversa que lo hacen rápido y manejable. su tamaño le hace fácilmente transportable en el platón de una camioneta, indicado para mantenimiento de parques y zonas de extensión media, silla acolchada cubierta sintética de espaldar bajo.

FICHA TÉCNICA

Marca	Troy Bilt
Motor	MTD 15 Hp
Potencia	420 c.c. / 13Hp
Cilindros	1
Capacidad del tanque	1.5 g
Cubierta	38" descarga lateral
Acceso lavado de cubierta	Si
Ajuste de altura cubierta	5 Pos
Ruedas de cubierta	No
Corte en reversa	No
Transmisión	6 velocidades
Accionamiento de cuchillas (PTO)	Manual
Llantas (D/T)	15x6" / 20x8"
Eje delantero	Hierro fundido
Silla	Espaldar bajo
Dimensiones cm	106 La x 160 An x 100 Al
Peso	280 Kg





Equipo Agrícola


TRACTOR CORTACÉSPED YARD MACHINE MULTIFUNCIÓN 22HP LT4622

Tractor Cortacésped Multifunción 22Hp, Rápido y versátil, con moderno capot de diseño innovador, agrega avances tecnológicos en su configuración, de operación segura, Recomendado en el mantenimiento y aplicación de grandes extensiones de área, como campos de fútbol, polo, parques, jardines, borde de autopistas, áreas públicas entre otros.



FICHA TÉCNICA

Marca	Yard Machine
Motor	Briggs & Stratton 4T, 22 Hp
Potencia	724 c.c. / 22Hp
Cilindros	1
Capacidad del tanque	1.5 g
Cubierta	46" descarga 2 lados
Ancho de corte	42" (106 cm)
Acceso lavado de cubierta	Si
Ajuste de altura cubierta	5 Pos
Ruedas de cubierta	2
Corte en reversa	Si
Transmisión	Hidrostática
Accionamiento de cuchillas (PTO)	Manual
Llantas (D/T)	15×6" / 20×8"
Eje delantero	Hierro fundido



Silla	Espaldar bajo
Dimensiones (cm)	106 La x 160 An x 100 Al
Peso	170 Kg

Equipo Agrícola

TRACTOR CORTACÉSPED CUB CADET MULTIFUNCIÓN 23HP XT1

Tractor Cortacésped Cub Cadet Multifunción 23Hp XT1, Propulsado por un motor bicilíndrico KOHLER, Diseño de plataforma AeroForce (TM) de triple hoja fabricada de 50 pulgadas, calibre 11, que optimiza el flujo de aire y maximiza la succión para reducir la formación de grumos durante la descarga y mejora el rendimiento mientras brinda un corte impecable, sistema de dirección optimizado para un manejo sensible le da a un radio de giro de 16" toda una sensación de giro cero.



FICHA TÉCNICA

Marca	Cub Cadet
Motor	Kohler twin 23 Hp
Potencia	725 c.c. / 23Hp
Cilindros	2
Capacidad del tanque	1.5 g
Acceso lavado de cubierta	Si
Ajuste de altura cubierta	12 Pos
Ruedas de cubierta	2
Corte en reversa	Si
Transmisión	Hidrostática
Accionamiento de cuchillas (PTO)	Manual
Llantas (D/T)	15x6" / 20x8"
Radio de giro	16"
Eje delantero	Hierro fundido
Silla	Espaldar Alto



Dimensiones (cm)	173 La x 152 An x 108 Al
Peso	230 Kg