



LÍNEA DE HIDROLAVADORAS

www.maquitecdecolombia.com

info@maquitecdecolombia.com

Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia.

Soluciones de Limpieza

HIDROLAVADORA DANAU WEG 3.000 PSI

La Hidrolavadora Danau WEG es un potente equipo profesional de lavado de alta presión con 3000 PSI presión máxima:

- Bloqueo de seguridad evita que el gatillo se active accidentalmente cuando no está en uso.
- Regulador ajustable para adaptar la presión a cada aplicación.
- Válvula de seguridad automática con bypass de baja presión.
- Sistema para succión de detergente líquido ajustable.
- Manguera de presión con acople rápido QD.



FICHA TÉCNICA

Motor	Weg de 5.0 Hp Monofásico o Trifásico
Protección del motor	IP54
Bomba	Danau 3000 PSI
Caudal	13 Lt / min
Presión Máxima	3.000 PSI
Presión Continua	2.600 PSI
Guarda motor	Arrancador electromagnético
Temperatura Máxima agua	65°C
Peso Aprox	60 Kg
Llantas	Neumáticas rin 10"
Estructura	Tubular metálica alta resistencia

INCLUYE

JUEGO DE 5 BOQUILLAS

MANGUERA DE 10 MTS
ACOPLE RÁPIDO QD

ARRANCADOR
TERMOMAGNÉTICO PARA
PROTECCIÓN DEL MOTOR

FILTRO ENTRADA DE
AGUA

Soluciones de Limpieza

HIDROLAVADORA DANAU WEG 3.600 PSI

La Hidrolavadora Danau WEG es un potente equipo profesional de lavado de alta presión con 3600PSI presión máxima

- Bloqueo de seguridad evita que el gatillo se active accidentalmente cuando no está en uso.
- Regulador ajustable para adaptar la presión a cada aplicación.
- Válvula de seguridad automática con bypass de baja presión.
- Sistema para succión de detergente líquido ajustable.

FICHA TÉCNICA

Motor	Weg de 7,5HP Monofásico o Trifásico
Voltaje	220 Monofásico o 220 Trifásico
Protección del motor	IP54
Bomba	Danau 3600 PSI
Caudal	15 Lt / min
Presión Máxima	3.600 PSI
Presión Continua	3.300 PSI
Guarda motor	Arrancador electromagnético
Temperatura Máxima Agua	65°C
Peso Aprox	60 Kg
Estructura	Tubular metálica alta resistencia
Llantas	Neumáticas rin 10"



INCLUYE

JUEGO DE 5 BOQUILLAS	MANGUERA DE 10 MTS ACOPLE RÁPIDO QD
ARRANCADOR TERMOMAGNÉTICO PARA PROTECCIÓN DEL MOTOR	FILTRO ENTRADA DE AGUA

Soluciones de Limpieza


HIDROLAVADORA DANAU WEG 6.700 PSI

Hidrolavadora Danau Weg 6.700 PSI, HDDN70W20, equipo de altísima presión con motor eléctrico WEG de 20 HP y bomba marca Danau en acero inoxidable y con pistones cerámicos, arrancador electro-magnético con indicador led de falla, refrigeración de motor por aire forzado y de accionamiento directo, válvula de seguridad que libera presión acumulada, cuando la bomba excede sus límites, pistola de lanza larga con culata y manillar de soporte para mayor ergonomía y seguridad del operador, plataforma robusta con bloqueo de ruedas traseras, indicada para aplicaciones industriales de gran exigencia como procesos de hidro arenado, mantenimiento y limpieza industrial, así como en el sector de la industria alimenticia gracias a su bomba en acero inoxidable.



FICHA TÉCNICA

Motor	Weg W21 - IE3 - Eficiencia Premium
Voltaje	220 / 440
Protección del motor	IP55
Bomba	Danau DBF 1521
Material de la bomba	Acero inoxidable
Pistones	Cerámicos
Caudal	16.1 Lt/min
Presión Máxima	6.700 PSI
Presión Continua	6.000 PSI
Potencia máx	20 Hp / 1.750 rpm
Temperatura Máxima Agua	50°C
Peso Aprox	190 kg
Estructura	Metálica alta resistencia
Llantas	Macizas, traseras con seguro de bloqueo
Dimensiones (mm)	112 La x 80 An x 85 Al



Soluciones de Limpieza

HIDROLAVADORA DANAU GASOLINA 3.000PSI

La Hidrolavadora Danau Gasolina es un potente equipo profesional de lavado de alta presión, robusta y con un alto rendimiento con motor de gasolina de 13 o 14HP y con una presión máxima 3000PSI

- Bloqueo de seguridad evita que el gatillo se active accidentalmente cuando no está en uso.
- Regulador ajustable para adaptar la presión a cada aplicación.
- Válvula de seguridad automática con bypass de baja presión.
- Sistema para succión de detergente líquido ajustable.
- Manguera de presión con acople rápido



FICHA TÉCNICA

Motor	Gasolina Eco / Kohler / Honda
Bomba	Danau 3000 PSI
Caudal	15 Lt / min
Presión Máxima	3.000 PSI
Presión Continua	2.500 PSI
Temperatura máxima agua	65°C
Peso	50 Kg
Estructura	Tubular metálica alta resistencia
Manguera	10 mt acople rápido QD
Estructura	Tubular metálica alta resistencia
Llantas	Solidas

INCLUYE

JUEGO DE 5 BOQUILLAS

MANGUERA DE 10 MTS
ACOPLE RÁPIDO QD

TANQUE PARA JABÓN

CARRO DE
TRANSPORTE

Soluciones de Limpieza

HIDROLAVADORA DANAU GASOLINA 3.600PSI

La Hidrolavadora Danau Gasolina es un potente equipo profesional de lavado de alta presión, robusta y con un alto rendimiento con motor gasolina de 13 o 14 hp y con una presión máxima 3600PSI

- Bloqueo de seguridad evita que el gatillo se active accidentalmente cuando no está en uso.
- Regulador ajustable para adaptar la presión a cada aplicación.
- Válvula de seguridad automática con bypass de baja presión.
- Sistema para succión de detergente líquido ajustable.
- Manguera de presión con acople rápido



FICHA TÉCNICA

Motor	Gasolina Eco / Kohler / Honda
Bomba	Danau 3600 PSI
Caudal	15 Lt / min
Presión Máxima	3.600 PSI
Presión Continua	3.100 PSI
Peso	50 Kg
Estructura	Tubular metálica alta resistencia
Llantas	Solidas
Estructura	Tubular metálica alta resistencia



INCLUYE

JUEGO DE 5 BOQUILLAS

TANQUE PARA JABÓN

MANGUERA DE 10 MTS
ACOPLE RÁPIDO QD

CARRO DE
TRANSPORTE

Soluciones de Limpieza

HIDROLAVADORA DANAU DIÉSEL 3.000 PSI

Hidrolavadora Danau Diésel es un poderoso y resistente equipo de lavado de alta presión, con motor Diésel de 10HP, bomba Danau de accionamiento directo con acople de conexión de salida de agua QUICK CONNECT DE 3/8", con una presión máxima de 3000PSI.

- Bloqueo de seguridad evita que el gatillo se active accidentalmente cuando no está en uso.
- Regulador ajustable para adaptar la presión a cada aplicación.
- Válvula de seguridad automática con bypass de baja presión.
- Sistema para succión de detergente líquido ajustable.
- Manguera de presión con acople rápido



FICHA TÉCNICA

Motor	Diésel
Cilindrada	418 cc
Potencia Máxima	10 Hp /3.600 rpm
Autonomía	2 a 3 horas
Caudal	15.3 Lt/min
Bomba	Danau
Temperatura Máxima Agua	50°C
Presión Máxima	3.000 psi
Presión continua	2.500 psi
Estructura	Tubular metálica alta resistencia
Llantas	Solidas
Dimensiones mm	700 Largo x 520 Ancho x 980 Alto



INCLUYE

JUEGO DE 5 BOQUILLAS

TANQUE PARA JABÓN

MANGUERA DE 10 MTS
ACOPLE RÁPIDO QD

CARRO DE
TRANSPORTE

Soluciones de Limpieza

HIDROLAVADORA DANAU DIÉSEL 3.600 PSI

Hidrolavadora Danau Diésel es un poderoso y resistente equipo de lavado de alta presión, con motor Diésel de 10HP, bomba Danau de accionamiento directo con acople de conexión de salida de agua QUICK CONECT DE 3/8", con una presión máxima de 3600PSI.

- Bloqueo de seguridad evita que el gatillo se active accidentalmente cuando no está en uso.
- Regulador ajustable para adaptar la presión a cada aplicación.
- Válvula de seguridad automática con bypass de baja presión.
- Sistema para succión de detergente líquido ajustable.
- Manguera de presión con acople rápido



FICHA TÉCNICA

Motor	Diésel
Cilindrada	418 cc
Potencia Máxima	10 Hp /3.600 rpm
Autonomía	2 a 3 horas
Caudal	15.3 Lt/min
Bomba	Danau
Temperatura Máxima Agua	50°C
Presión Máxima	3.600 psi
Presión continua	3100 psi
Estructura	Tubular metálica alta resistencia
Llantas	Neumáticas
Dimensiones mm	700 Largo x 520 Ancho x 980 Alto



INCLUYE

- | | |
|----------------------|--|
| JUEGO DE 5 BOQUILLAS | MANGUERA DE 10 MTS
ACOPLE RÁPIDO QD |
| TANQUE PARA JABÓN | CARRO DE
TRANSPORTE |