



LÍNEA DE APISONADORES

www.maquitecdecolombia.com
info@maquitecdecolombia.com
Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia



@MAQUITECDECOLOMBIA



YouTube

Maquinaria Liviana

APISONADOR GASOLINA MQ GXR120

WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



VER VIDEO

SKU: A70G4M



info@maquitecdecolombia.com
Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia

Apisonador Gasolina Maquitec GXR120 4.0 hp, con motor diseñado específicamente para Apisonadores, cuyo diseño OCH (Árbol de levas a la cabeza) le permite ser mas compacto, ligero, silencioso y lo mejor, con un bajo mantenimiento, su configuración evita los problemas comunes con motores estacionarios, evitando desbordes de combustible y permitiendo el optimo rendimiento del apisonador en las exigentes condiciones de trabajo.

COMPONENTES



FICHA TÉCNICA

Motor gasolina	Honda GXR120
Potencia	4 Hp
Masa operacional	75 Kg
Fuerza de impacto	14 Kn (1.400 Kg)
Golpes por minuto	660 - 700
Amplitud de salto	40 - 85 mm
Capacidad de tanque	3 Lt
Carburador	Tipo flotador
Tamaño de zapata	33 cm x 28,5 cm
Dimensiones La x An x Al (cm)	43 x 76 x 102



Maquinaria Liviana

APISONADOR DIÉSEL 4.2 HP

WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



SKU: A74D4M



info@maquitecdecolombia.com

Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia




Apisonador Diésel 4.2 Hp, excelente para la compactación de suelos cohesivos, mezclados y material de grano grueso, es nuestra aplicación a la creciente tendencia del uso de este tipo de combustible en equipos para el sector de la construcción.

Beneficios:

- Los amortiguadores del maneral protegen eficientemente al operador de la vibración y reducen el cansancio.
- La sólida zapata de acero, absorben y resisten la vibración.

COMPONENTES



FICHA TÉCNICA

Motor	Diésel
Potencia	4,2 Hp
Masa operacional	85 Kg
Fuerza de impacto	15 Kn (1.500 Kg)
Golpes por minuto	660 - 700
Amplitud de salto	40 - 80 mm
Capacidad de tanque	3 Lt
Tamaño de zapata	33 cm x 28,5 cm



Maquinaria Liviana

APISONADOR GASOLINA ROCKER 4HP

WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM




VER VIDEO

SKU: A70G4MLC



Apisonador Gasolina Rocker 4 Hp, este apisonador resulta ideal y efectivo en la compactación de grandes superficies, brechas, espacios confinados y otras aplicaciones en la industria de la construcción.

COMPONENTES



FICHA TÉCNICA

Motor	Gasolina
Potencia	4 Hp
Carburador	Tipo flotador
Masa operacional	70 Kg
Fuerza de impacto	14 Kn (1.400 Kg)
Golpes por minuto	660 - 700
Productividad	218 - 268 m ² /h
Profundidad de compactación	0,55 Mt
Capacidad del tanque	3 Lt
Tamaño de zapata	33 cm x 28 cm

info@maquitecdecolombia.com

Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia



Maquinaria Liviana

APISONADOR GASOLINA GX 100 3.0 HP

WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



VER VIDEO

SKU: A70G4M

Apisonador Gasolina Masalta GX100 3.0 Hp, desarrollado específicamente para fuertes intensidades vibratorias, resulta ideal para la compactación de suelos, de alto rendimiento, con bajo consumo de combustible y emisiones de ruido reducidas.

FICHA TÉCNICA

Motor Gasolina Honda GX100

Potencia 3 Hp

Carburador Tipo flotador

Masa operacional 68 Kg

Fuerza de impacto 13 Kn (1.325 Kg)

Golpes por minuto 660 - 700

Amplitud de salto 40 - 85 mm

Productividad 218 - 268 m²/h

Capacidad del tanque 3 Lt

Tamaño de zapata 33 cm x 28,5 cm

Dimensiones La x An x Al cm 43 x 76 x 102



info@maquitecdecolombia.com
Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia



Maquinaria Liviana

APISONADOR GASOLINA HUSQVARNA LT6005

WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



 VER VIDEO 

SKU: LT6005



Apisonador Gasolina LT6005 Husqvarna 4hp, Compactación eficaz gracias a su potente motor montado en un chasis compacto y resistente que ofrece una velocidad y una fuerza de impacto elevadas.

El apisonador cuenta con acceso a todos los puntos de servicio, es sencillo para poder realizar tareas como revisar el nivel de aceite (motor y pie) o limpiar y cambiar el filtro de aire. Además, posee un contador de horas, un indicador del filtro de aire y un indicador de advertencia del aceite.

COMPONENTES



FICHA TÉCNICA

Motor	Gasolina GXR120
Potencia	4 Hp
Masa operacional	68 Kg
Fuerza de impacto	1.350 Kg
Golpes por minuto	720
Tamaño de zapata	33 cm x 28 cm
Capacidad del tanque	3 Lt

Maquinaria Liviana

APISONADOR DIÉSEL HUSQVARNA LT8005

WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



VER VIDEO

SKU: 967933902



Apisonador Diésel LT8005 Husqvarna, de huella más ancha, equipado con un motor diésel Hatz 1B20 que, gracias a una fuerza centrífuga elevada y su gran peso, garantiza una compactación eficaz, su potencia y equilibrio perfecto permiten una compactación eficiente de suelos granulares y cohesivos, como arcilla y lodo.

Es ideal para llevar a cabo trabajos de compactación en zanjas u otros espacios estrechos, como alrededor de pilares y tuberías.

COMPONENTES



FICHA TÉCNICA

Motor	Diésel Hatz Alemán
Potencia	4 Hp
Masa operacional	99 Kg
Fuerza de impacto	15 Kn (1.500 Kg)
Golpes por minuto	720
Productividad	218 - 268 m ² /h
Profundidad de compactación	0,65 Mt
Tamaño de zapata	33 cm x 28 cm
Capacidad del tanque	3 Lt

info@maquitecdecolombia.com

Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia

