

Certificado De Producto No **VERSA-S-1527**

Titular: **MAQUITEC DE COLOMBIA S.A.S**

NIT: **900.944.793-8**

Dirección: **Carrera 22 N° 68-68 Bogotá**

Referente Normativo: Resolución 40150 del 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP
Título 5. Productos de iluminación para espacios exteriores
Artículo 2.5.7. Proyectores para iluminación.

Esquema de Certificación: No 5-RETIE / IN-03 Reglamento de certificación

Fecha de expedición: 2026-04-15

***La vigencia de este certificado de conformidad se encuentra condicionado al resultado de los seguimientos:**

Primer seguimiento: 2027-04-14

Segundo seguimiento: 2028-04-14

Fecha de vencimiento: 2031-04-14

*Vigencia: 05 años

El certificado de conformidad es entregado con el anexo No 1 que consta de 02 páginas el cual contiene el alcance con los productos

La certificación es de uso exclusivo del titular

Página 1 de 3

Anexo 1

Certificado de Producto No **VERSA-S-1527**

Producto	Proyectores para iluminación		
Ensayados Bajo Norma	• IEC 60598-1: 2020 Numeral 3.4 • IEC 62722-2-1:2023 numeral 10.3 • ASTM B117:2019 • NTC 811:2022 Numeral 13 • ASTM G151-19:Numeral 7, ASTM G154-23		
Reportes de ensayos	Numero de informe	Nombre del Laboratorio	Fecha de emisión
	ACR L09C54 F002	Luminotest S.A.S	2026-02-22
	NCR L06C29 E005	Luminotest S.A.S	2026-02-26
	ACR L16C29 C003	Luminotest S.A.S	2025-10-09
	ACR L24C29 IP001	Luminotest S.A.S	2025-08-25
	NCR L30C54 T015	Luminotest S.A.S	2025-10-07
Fabricante	Scangrip A/S		
Ubicación Dirección	Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark		
País de Origen	Dinamarca		
Usos y Prohibiciones	Uso exclusivo en superficies no combustibles. No dirigir directamente a los ojos. No usar cerca de llamas abiertas. Mantener distancia mínima de 0,5 m con objetos iluminados.		

VERSA-S-1527				
ítem	Descripción	Referencia	Marca	Cantidad
1	SITE LIGHT 40, Luz led de 40000 lumenes AC 220V - 240V 50/60hz - Tipo de base o Socket: No aplica - Tensión: 220/240 - Potencia: 315 - Temperatura de color: 6000k - Frecuencia: 50 / 60 - Dimerizable: SI- Clasificación UL: NO - Tipo de fuente: LED - Indicación de uso : Iluminación de obras de construcción (interiores y exteriores) Iluminación en talleres, fábricas o almacenes Proyectos de remodelación, pintura, instalación eléctrica, etc. Áreas amplias donde se requiere luz potente y uniforme	03.5268	SCANGRI P	N/A
2	SITE LIGHT 80, Luz led de 80000 lumenes AC 220V - 240V 50/60hz - Tipo de base o Socket: No aplica - Tensión: 220/240 - Potencia: 630 - Temperatura de color: 6000k - Frecuencia: 50 / 60 - Dimerizable: SI- Clasificación UL: NO - Tipo de fuente: LED - Indicación de uso : Iluminación de obras de construcción (interiores y exteriores) Iluminación en talleres, fábricas o almacenes Proyectos de remodelación, pintura, instalación eléctrica, etc. Áreas amplias donde se requiere luz potente y uniforme	03.5269	SCANGRI P	N/A

Fin Anexo

Página 3 de 3